bllcompras.com/Process/ProcessRegister?param1=%5Bgkz%5DCuRoNV5xP8wGwK9D7z3bdxWgMjf9SyxGGaJvS90smZWIF8HM0SJi4qIjge_...

Processos Cadastros JAQUELINE

Dúvidas e Esclarecimentos

Requerimento	Criado em	Resposta	Respondido em	
Bom dia,Estamos com 2 dúvidas referente à esse pregão:1 – o edital estabelece que os leitores de cartão sejam opcionais :" .... marcação do ponto, leitores opcionais para cartões, código de barras, proximidade, magnético e mifare, calendário ... " Pergunta: 1 - será aceito relógio com leitor biométrico + leitor de proximidade + teclado ? ou o relógio terá apresentar possibilidade para qualquer um dos opcionais listados acima ?2 - Em relação ao treinamento , o SW de que trata o termo de referência , seria o SW de exportação do conteúdo das marcações ? Aguardamos seu contato.Desde já agradeço pela atenção que nos é dispensada.Atenciosamente	07/08/2020 14:09	Questionamento 1Além do biométrico deve conterleitores opcionais para cartões, códigode barras, proximidade, magnético e mifare..... conforme solicitado no Termo de referênciaQuestionamento 2Em relação ao treinamento , o SW de que trata o termo de referência , é o SW de exportação do conteúdo das marcações.	10/08/2020 13:52	
Boa tarde !!!Senhores, No termo de referencia é solicitado leitores opcionais para cartões, código de barras, proximidade, magnético e mifare.Além do leitor biométrico qual leitor especifico será utilizado pela CAMARA MUNICIPAL DE SANTOS? Como praxe no mercado as empresas em questão custo beneficio utilizam somente dois leitores, tal como leitor biométrico + leitor de proximidade no equipamento, não faz sentido ter leitores distintos de cartão no equipamento uma vez que vai ser usado somente um tipo, a exigência de proximidade e mifare acaba também deixando em desuso algum deles solicitados, outro ponto a ser considerado e revisado no termo de referencia é a exigência de cartão magnético, hoje no mercado não existe relógio de ponto com este tipo de leitor, também não existem equipamentos certificados pelo INMETRO com este tipo de leitor. Solicitamos a revisão do edital quanto a esta exigência. Atenciosamente,	13/08/2020 16:07			

17/08/2020 15:12:54 - © BLLCOMPRAS

Digite aqui para pesquisar

POR PTB2 15:17 17/08/2020