

Esclarecimentos - Processo 11/2026 - CAMARA MUNICIPAL DE SANTOS

Requerimento

Criado em	Texto	Arq. escl.	Endereço
06/05/2026 09:55	<p>No Edital, nas Especificações Técnicas – Microcomputador Desktop, item 4.12 – Gabinete, subitem 4.12.4, consta a seguinte exigência: “Deverá ser fornecido kit de montagem para ser fixado na parte traseira do monitor, por parafusos, quando da utilização de kit VESA.”</p> <p>Considerando as especificações técnicas estabelecidas para o equipamento, especialmente quanto ao formato e dimensões, observa-se que o atendimento integral das demais exigências direciona o fornecimento para equipamentos do tipo Small Form Factor (SFF).</p> <p>Entretanto, é amplamente reconhecido no mercado de Tecnologia da Informação que gabinetes SFF, em sua configuração tradicional, não foram projetados para instalação em suportes padrão VESA, em razão de características físicas como dimensões, peso, dissipação térmica e ausência de pontos de fixação compatíveis. Dessa forma, a utilização de kits de montagem para fixação traseira em monitores não se aplica, como regra, a esse tipo de equipamento. Diante desse cenário, entende-se que a exigência prevista no subitem 4.12.4 mostra-se tecnicamente incompatível com o equipamento a ser ofertado, razão pela qual não seria necessário o fornecimento do referido kit de montagem. Solicitamos, portanto, confirmação se este entendimento está correto.</p>		Não há arquivo anexado.

Resposta

Criado em	Texto	Arq. resp.	Endereço
08/05/2026 10:08	<p>Segue manifestação do setor técnico: Em resposta ao questionamento, informamos que o entendimento da licitante está incorreto. O item 4.12 estabelece o volume de até 9 litros como um limite máximo permitido. Essa especificação é abrangente e permite a oferta de diversos formatos, desde o SFF tradicional até modelos ultracompactos (Micro/Tiny), desde que respeitadas as demais exigências de performance e expansão. A exigência do subitem 4.12.4 (kit de montagem VESA) é um requisito obrigatório de fornecimento. Existem no mercado diversas soluções e suportes que permitem a fixação de equipamentos de pequeno volume junto ao monitor ou em sua base, visando a otimização do espaço de trabalho (padronização clean desk). Cabe à licitante selecionar, dentro de seu portfólio, o equipamento que melhor concilie o volume interno exigido com a capacidade de montagem solicitada. Reitera-se que o descumprimento de qualquer requisito técnico, seja pelo fornecimento de gabinete com volume superior a 9 litros ou pela ausência do kit de montagem VESA, implicará na desclassificação da proposta por não atendimento ao Termo de Referência. Diante do exposto, mantém-se a exigência contida no Edital.</p>		Não há arquivo anexado.

Requerimento

Criado em	Texto	Arq. escl.	Endereço
06/05/2026 16:51	<p>Esclarecimento 1 Referente ao item 6. Modelo de Execução do contrato, 6.1. Onde é solicitado: Os equipamentos deverão ser entregues, em remessa única, no prazo de 45 (quarenta e cinco) dias, contado a partir do envio da Autorização de Fornecimento pela Divisão de Infraestrutura de Redes e Telefonia. Entretanto, o mercado de tecnologia vem enfrentando escassez significativa de memórias, SSDs e outros componentes essenciais que compõem o objeto desta licitação. Essa indisponibilidade, além de elevar os custos de aquisição, também tem prolongado de forma expressiva os prazos de fabricação e entrega pelos fornecedores. Diante desse cenário, o prazo de 45 (quarenta e cinco) dias previsto no no Edital, torna-se insuficiente para atender à logística atual do setor. Assim, solicitamos respeitosamente a ampliação do prazo para 90 (noventa) dias corridos, de modo a garantir o adequado cumprimento das obrigações contratuais e a entrega dos equipamentos dentro das condições reais de mercado. Está correto o nosso entendimento?</p>	PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS PE 11_2026 CM SANTOS.docx	https://lanceeletronico.blob.core.windows.net/impeachmentanswers/57f8d5a6f3324e0c9b8ad7366a435f84.docx

Resposta

Criado em	Texto	Arq. resp.	Endereço
08/05/2026 10:28	Segue manifestação.	ESCLARECIMENTOS - Pregão Eletrônico nº 11-2026.pdf	https://lanceeletronico.blob.core.windows.net/impeachmentanswers/34c7a4f2c62a4621ab677abadec2fb83.pdf

Requerimento

Criado em	Texto	Arq. escl.	Endereço
07/05/2026 08:43	Segue arquivo em anexo.	PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS PE 11_2026 CM SANTOS.docx	https://lanceeletronico.blob.core.windows.net/impeachmentanswers/8337c23662a745f28ffa35a39e5c715e.docx

Resposta

Criado em	Texto	Arq. resp.	Endereço
08/05/2026 10:28	Segue manifestação.	ESCLARECIMENTOS - Pregão Eletrônico nº 11-2026.pdf	https://lanceeletronico.blob.core.windows.net/impeachmentanswers/55eb7ec23fd4493e98c09b1bb74c856a.pdf